

**«СХЕМА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА ДОКШИЦЫ»**

1.26-00.ПЗ-2

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ПО
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научно-проектное республиканское унитарное предприятие
«БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Заказчик: Докшицкий районный исполнительный комитет

Н/С
Объект № 1.26
Инв. № 40626
Экз. №

**«СХЕМА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДА ДОКШИЦЫ»**

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДОКЛАД ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ**

1.26-00.ПЗ-2

Директор

А.Н. Хижняк

Начальник ОООС

Е.В. Павлова

Ответственный исполнитель

М.Г. Шумская

Минск, 08.2026

СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДОКЛАДА

ВВЕДЕНИЕ	4
ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ	5
1.1. Общие положения	5
1.2. Требования к стратегической экологической оценке	6
1.3. Основание для выполнения стратегической экологической оценки	6
1.4. Краткая характеристика градостроительного проекта	7
1.5. Соответствие Схемы существующим и (или) находящимся в стадии разработки программам, градостроительным проектам	9
1.6. Возможное влияние на другие программы и градостроительные проекты	10
1.7. Консультации с заинтересованными органами государственного управления и общественностью	11
ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА	12
2.1. Общая характеристика г. Докшицы	12
2.2. Климат. Атмосферный воздух	15
2.3. Поверхностные и подземные воды	19
2.4. Геолого-экологические условия	24
2.5. Рельеф, земли (включая почвы)	26
2.6. Растительный и животный мир	29
2.7. Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые природные территории	33
2.8. Природные территории, подлежащие специальной охране	36
2.9. Историко-культурные ценности	37
2.10. Трансграничный характер последствий воздействия на окружающую среду	39
ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА	40
3.1. Оценка экологических, социально-экономических аспектов и возможного воздействия на здоровье населения при реализации градостроительного проекта	40
3.2. Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения	41
3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты программ, градостроительные проекты	43
3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного проекта	43
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	45
ПРИЛОЖЕНИЯ	46
Приложение 1	46
Приложение 2	49
Приложение 3	51
Приложение 4	52
Приложение 5	53
Приложение 6	55

Приложение 7.....	56
Приложение 8.....	57

ВВЕДЕНИЕ

Градостроительный проект специального планирования «Схема озелененных территорий общего пользования города Докшицы» (далее – Схема) в соответствии с требованиями Статьи 6 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» является объектом стратегической экологической оценки.

Стратегическая экологическая оценка (далее – СЭО) осуществлялась в рамках разработки Схемы и была интегрирована в процесс проектирования.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, процедура СЭО предусматривала вовлечение заинтересованных сторон в процесс принятия стратегических решений Схемы. Возможные альтернативные варианты рассмотрены на рабочих совещаниях в отделе архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Докшицкого районного исполнительного комитета. В соответствии с требованиями законодательства проведены консультации с заинтересованными органами государственного управления и общественностью.

В рамках проведения СЭО были выполнены:

анализ существующего состояния городской среды и озелененных территорий общего пользования, с выявлением основных проблем и ограничений, оказывающих влияние на их развитие;

оценка альтернативных вариантов реализации градостроительного проекта;

оценка экологических аспектов воздействия;

оценка социально-экономических аспектов воздействия, затрагивающих экологические аспекты;

оценка воздействия на здоровье населения.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ

1.1. Общие положения

Стратегическая экологическая оценка – определение при разработке проектов государственных, региональных и отраслевых стратегий, программ, градостроительных проектов возможных воздействий на окружающую среду (в том числе трансграничных) и изменений окружающей среды, которые могут наступить при реализации программ, градостроительных проектов с учетом внесения в них изменений и (или) дополнений.

Протокол ЕЭК ООН по СЭО (г. Киев, 2003 г.) был согласован в дополнение к Конвенции по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (г. Эспо, 1991 г.). Протокол вступил в силу 11.07.2010. По состоянию на 01.01.2025 Республика Беларусь не присоединилась к Протоколу по СЭО к Конвенции ЕЭК ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте¹.

В целях реализации Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. (далее – НСУР-2020) принят Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», регулирующий отношения в области проведения государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и направленный на обеспечение экологической безопасности планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.

Схема в соответствии с требованиями Статьи 6 Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» является объектом СЭО.

СЭО Схемы проведена специалистами УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА». Ответственный исполнитель за проведение СЭО по проекту – инженер 1 категории Шумская М.Г. (свидетельство о повышении квалификации № 4635298).

Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологических факторов в процессе разработки градостроительной документации, в том числе принятия решений, в поддержку экологически обоснованного и устойчивого развития.

Задачами проведения СЭО Схемы являются:

всестороннее рассмотрение и учет ключевых тенденций в области развития системы озелененных территорий общего пользования г. Докшицы;

¹ Регулярно обновляемая информация о положении с ратификацией доступна на интернет-странице вебсайта ЕЭК (http://www.unece.org/env/cia/about/protocol_summary.html)

поиск соответствующих оптимальных стратегических, планировочных решений, способствующих предотвращению, минимизации и смягчению последствий воздействия на окружающую среду в ходе реализации градостроительного проекта;

обоснование и разработка градостроительных мероприятий, подготовка предложений по их реализации, в части развития системы озелененных территорий общего пользования, улучшения качества окружающей среды, обеспечения рационального использования природных ресурсов и экологической безопасности.

1.2. Требования к стратегической экологической оценке

СЭО проводится в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов Республики Беларусь:

Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «О некоторых вопросах государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки».

В соответствии с действующим законодательством процедура СЭО включает:

- определение сферы охвата;
- подготовку экологического доклада по СЭО;
- проведение консультаций с заинтересованными органами государственного управления (при необходимости);
- общественные обсуждения экологического доклада по СЭО;
- согласование экологического доклада по СЭО с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и при необходимости с иными заинтересованными органами государственного управления.

1.3. Основание для выполнения стратегической экологической оценки

В соответствии со Статьей 60 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности от 17.07.2023 № 289-З, Схема является градостроительным проектом специального планирования местного уровня и для г. Докшицы разрабатывается впервые.

Согласно требованиям Статьи 6 Закона Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Схема является объектом СЭО.

В соответствии с требованиями Главы 2 «Положения о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки» для разрабатываемого градостроительного проекта

выполнение предварительной оценки возможного воздействия на окружающую среду не требуется.

1.4. Краткая характеристика градостроительного проекта

Градостроительный проект разрабатывается во исполнение мер реализации Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире» в части разработки схемы озелененных территорий общего пользования.

Целями Схемы озелененных территорий являются:

определение (уточнение) озелененных территорий общего пользования, в том числе объектов озеленения, подлежащих специальной охране (парков, скверов, бульваров), на территории г. Докшицы на основании утвержденных градостроительных проектов;

выполнение расчетов обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования с учетом перспективной численности населения;

составление схемы озелененных территорий общего пользования; установление градостроительных регламентов использования озелененных территорий общего пользования.

Предметом регулирования Схемы озелененных территорий являются:

озелененные территории общего пользования (парки, скверы и бульвары), к которым относятся искусственно созданные или намечаемые к созданию озелененные территории; не являются саморегулирующимися системами и нуждаются в постоянном поддержании и уходе;

природные территории (созданные или планируемые к созданию), на которых сформировавшиеся растительные сообщества имеют естественное происхождение (городские леса, лесопарки, речные долины, русла рек) и сохранили способность самовозобновления (самовосстановления);

озелененные участки общественных центров.

Схема озелененных территорий разрабатывается на основании градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план г. Докшицы Витебской области» (далее – Генеральный план), разработанного УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» и утвержденного Решением Докшицкого районного Совета депутатов от 18.02.2026 № 89.

Разработка Схемы озелененных территорий осуществляется с учетом перспективной границы города, определенной действующим Генеральным планом. Существующая граница города принята в соответствии с данными, предоставленными ГУП «Национальное кадастровое агентство».

Проектные работы выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и технических нормативно-правовых актов Республики Беларусь:

Кодекс Республики Беларусь от 17.07.2023 № 289-З «Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»;

Кодекс Республики Беларусь № 149-З от 30.04.2014 «Водный кодекс Республики Беларусь»;

Закон Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-XII «Об охране окружающей среды»;

Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире»;

Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;

ЭкоНиП 17.01.06-001 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»;

ЭкоНиП 17.06.08-003-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству»;

СН 3.01.02-2025 «Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования»;

СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»;

<Письмо> Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 13.05.2025 № 03.1.2-04/6799/11-6/3161 «О рекомендациях по разработке схем озелененных территорий»;

Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.04.2016 № 101 «Об утверждении и введении в действие Правил проведения озеленения населенных пунктов»;

Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований».

При разработке проекта учитывались Методические рекомендации по проектированию «Правила проведения озеленения населенных пунктов», утвержденные приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.04.2016 № 101.

Схема озелененных территорий разрабатывается с использованием информации об озелененных территориях общего пользования, содержащейся в утвержденной градостроительной документации общего планирования, документах учета объектов растительного мира, лесоустроительных проектах, земельно-информационной системе Республики Беларусь.

В работе были использованы материалы, предоставленные Докшицким районным исполнительным комитетом, Докшицкой районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник», ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии», ГНУ «Институт истории НАН Беларуси», а также данные единого государственного регистра недвижимого имущества ГУП «Национальное кадастровое агентство» по многоквартирному жилищному фонду, данные Национального статистического комитета Республики Беларусь и данные Земельно-информационной системы Республики Беларусь.

Временные этапы планирования:

современное состояние на 01.01.2026;

расчетный срок – 2040 г.

Расчетный срок реализации Схемы был принят в увязке с Генеральным планом.

В соответствии с договорными обязательствами по Схеме, определены следующие сроки выполнения работ:

начало выполнения по предмету договора	01.01.2026;
окончание выполнения	31.12.2026;
начало проведения экспертиз проекта	01.09.2026;
окончание проведения экспертиз	31.12.2026.

Схема подлежит утверждению в установленном законодательством Республики Беларусь порядке, и после утверждения является юридическим и информационным инструментом для обеспечения регулирования государственных, общественных и частных интересов в области территориального планирования.

1.5. Соответствие Схемы существующим и (или) находящимся в стадии разработки программам, градостроительным проектам

В основу разработки проектных предложений положены действующие государственные программы, стратегии и прогнозные документы, определяющие общее направление и приоритеты социально-экономического и градостроительного развития Республики Беларусь.

В экологическом докладе рассматриваются государственные программы и стратегии, реализация которых оказывает непосредственное влияние на принятие планировочных решений при разработке Схемы, направленных на улучшение состояния окружающей среды, показателей устойчивого развития и здоровья населения.

Проектные решения Схемы соответствуют достижению целей и задач следующих государственных программ и стратегий:

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г.;

Государственная программа «Экология»;

Государственная программа «Здоровье нации»;

Государственная программа «Физическая культура и спорт»;

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035 г.;

Стратегия управления водными ресурсами до 2040 г.;

Концепция развития велосипедного движения в Республике Беларусь на период до 2030 г.;

Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035 г.;

Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия.

Для отражения в градостроительной документации общих целей и требований государственных программ и стратегий, связанных с разработкой Схемы и ее последующей реализацией, в экологическом докладе определены следующие направления:

устойчивое территориальное развитие (рациональное использование земельных ресурсов);

охрана поверхностных вод, земельных ресурсов;

развитие национальной экологической сети;

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;

популяризация здорового образа жизни.

Краткое резюме соответствия Схемы государственным программам и стратегиям приведено в Приложении 1.

В соответствии с требованиями Статьи 60 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности от 17.07.2023 № 289-З при разработке Схемы учтены требования, содержащиеся в градостроительном проекте общего планирования вышестоящего уровня.

Схема озелененных территорий разрабатывается на основании градостроительного проекта общего планирования «Генеральный план г. Докшицы Витебской области» (далее – Генеральный план), разработанного УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА» и утвержденного Решением Докшицкого районного Совета депутатов от 18.02.2026 № 89.

1.6. Возможное влияние на другие программы и градостроительные проекты

Утвержденная Схема является правовым градорегулирующим документом для принятия управленческих решений по дальнейшему развитию территории, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений и других сфер деятельности.

Схема учитывается при разработке и реализации концепций, прогнозов, программ, планов действий, схем отраслевого развития, реализация которых может оказать воздействие на озелененные территории, при разработке и реализации проектов и схем землеустройства, градостроительных, архитектурных и строительных проектов, планов мероприятий по благоустройству (содержанию) территорий, обоснований инвестирования в строительство, проектов отраслевых схем размещения и развития производства и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов, лесоустроительных проектов, проектов планировки зон отдыха, при ведении государственного градостроительного кадастра Республики Беларусь, земельно-информационной системы Республики Беларусь.

Схемой озелененных территорий могут быть определены специальные условия и требования о разработке градостроительных проектов общего и (или) детального планирования либо о внесении в них изменений и (или) дополнений.

1.7. Консультации с заинтересованными органами государственного управления и общественностью

При разработке Схемы были проведены рабочие совещания о ходе разработки проекта и консультации по стратегической экологической оценке. В экологическом докладе по СЭО были учтены предложения служб Докшицкого района, полученные в процессе разработки Схемы и проведении консультаций.

ГЛАВА 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФЕРЫ ОХВАТА

Определение сферы охвата включает изучение состояния компонентов окружающей среды, потенциально затрагиваемых градостроительным проектом, а также определение вопросов и проблем в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, на решение которых направлен градостроительный проект с учетом условий социально-экономического развития.

В соответствии с требованиями «Положения о порядке проведения стратегической экологической оценки, требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической оценки» изучению компонентов окружающей среды, потенциально затрагиваемых территорий подлежат:

атмосферный воздух (в том числе статистический режим атмосферных условий, присущий данной местности в зависимости от ее географического положения);

поверхностные и подземные воды;

геолого-экологические условия (геологические, гидрогеологические и инженерно-геологические условия);

рельеф, земли (включая почвы);

растительный и животный мир;

особо охраняемые природные территории;

природные территории, подлежащие специальной охране.

Учитывая, что при формировании системы озелененных территорий г. Докшицы, имеет значение исторический аспект, в том числе наличие зон охраны историко-культурных ценностей, в экологическом докладе также рассмотрено наличие историко-культурных ценностей и их зон охраны.

2.1. Общая характеристика г. Докшицы

Докшицы – город в Витебской области, административный центр Докшицкого района. Расположен на р. Березине на расстоянии около 190 км юго-западнее Витебска и около 133 км севернее Минска.

В соответствии с типологией городских населенных пунктов, приведенной в Схеме комплексной территориальной организации Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 12.01.2007 № 19, г. Докшицы является:

по роли в системе расселения – центр местного значения;

по функциональному назначению – агропромышленный город;

В соответствии с СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов» г. Докшицы является малым городом II категории.

В соответствии с решениями Схемы комплексной территориальной организации Витебской области, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 № 13, г. Докшицы входит в состав

Глубокского внутриобластного региона, центром которого является г. Глубокое (рисунок 2.1.1).




Рисунок 2.1.1. Модель территориальной организации Витебской области

В основе планировочной структуры г. Докшицы лежат исторические и природные условия формирования населенного пункта, характер внешних связей и реализация решений, заложенных предыдущими проектами градостроительного развития территории. Планировочная модель населенного пункта строится на сочетании и взаимодействии природного и урбанизированного каркасов.

Природный каркас представлен крупными водными объектами (рекой Березиной и прудом Докшицы), а также сложившимися рекреационными территориями в центральной части и лесным массивом в восточной части населенного пункта.

Урбанизированный каркас представлен системой улиц магистрального, местного значения и обслуживающих проездов, преимущественно квартального типа. В основе каркаса лежат улицы Ленинская (продолжение а/д Р-3), Максима Горького (продолжение а/д Р-29 и Р-86), Пушкина (продолжение а/д Р-29), Карла Маркса (продолжение а/д Р-86), Советская (продолжение а/д Р-3).

Внешние связи населенного пункта представлены автомобильными дорогами Р-3 «Логойск-Зембин-Глубокое-граница Латвийской Республики (Урбаны)», Р-29 «Ушачи-Вилейка», Р-86 «Богусевск (от автомобильной

дороги М-8/Е 95)-Сенно-Лепель-Мядель». Железная дорога находится северо-западнее города, в 10 км, направления Полоцк-Молодечно.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь² численность населения г. Докшицы на 01.01.2026 составила 6,56 тыс. человек. За последние 7 лет, с 2020 по 2025 гг., среднегодовые темпы прироста населения города колебались в пределах 0,0 – -1,5% в разные временные периоды (таблица 2.1.1).

Таблица 2.1.1 Динамика численности населения г. Докшицы

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Численность населения, чел.	6,9	6,8	6,8	6,8	6,7	6,6	6,6
Среднегодовые темпы прироста населения между периодами, %		-1,4	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0

По данным, предоставленным ГУП «Национальное кадастровое агентство», по состоянию на 01.01.2026 площадь в пределах существующей границы города составляет 942,18 га. Проектными решениями Генерального плана предусматривается изменение границы города с исключением непригодных для использования территорий в северо-восточной части города (рисунок 2.1.2). Площадь проектируемой границы г. Докшицы к концу второго этапа (2040 г.) составит 832,3 га.

² Статистический бюллетень «Численность населения на 1 января 2026 г. и среднегодовая численность населения за 2025 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа» – Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Мн. 2025 год



Рисунок 2.1.2. Схема существующей и проектируемой границ г. Докшицы согласно Генеральному плану

2.2. Климат. Атмосферный воздух

Климат. В соответствии с СНБ 2.04.02-2000 территория г. Докшицы входит в состав II строительно-климатического района, подрайон ПВ, благоприятный для строительства.

Метеорологические наблюдения ведутся на территории метеорологической станции третьего разряда «Докшицы» (ул. Пионерская, 102). Климатические параметры по данным многолетних наблюдений приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1. Климатические параметры
(данные метеостанции «Докшицы»)

1.	Температура воздуха, °С:	
	январь	-6,4
	июль	+17,0
	годовая	+5,5
2.	Среднее количество осадков, мм:	
	год	632
	теплый период (IV-X)	442
3.	Продолжительность безморозного периода (периода со средней суточной температурой ниже 0°C), сутки	127
4.	Отопительный период (период с температурой воздуха не выше +8°C):	
	средняя °t	-1,1
	продолжительность, сутки	205
5.	Среднее число дней с оттепелью за декабрь-февраль	35
6.	Относительная влажность воздуха:	

	средняя за год, %	80
	среднемесячная относительная влажность за отопительный период, %	83
7.	Снежный покров:	
	число дней с устойчивым снежным покровом	98
	средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова, см	22
8.	Глубина промерзания грунта, см:	
	средняя из максимальных за год	82
	наибольшая из максимальных	130

Территория города характеризуется умеренно-континентальным климатом. В соответствии агроклиматическим районированием Республики Беларусь рассматриваемая территория относится к Центральной агроклиматической области, которая характеризуется умеренной с частыми оттепелями зимой, теплым вегетационным периодом, умеренным увлажнением.

Среднегодовая температура воздуха составляет $+5,5^{\circ}\text{C}$. Средняя температура самого холодного месяца (января) – $-6,4^{\circ}\text{C}$; абсолютный минимум января – $-41,0^{\circ}\text{C}$. Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет $+17,0^{\circ}\text{C}$; абсолютный максимум – $+35,0^{\circ}\text{C}$. В зимний период отмечается 35 дней с оттепелью, когда температура воздуха поднимается выше 0°C .

Общее количество осадков за год составляет 632 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (с апреля по октябрь) – 442 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 80%, среднемесячная относительная влажность за отопительный период – 83%. Максимальные значения относительной влажности приходятся на холодный период года.

Устойчивый снежный покров образуется в середине декабря и сохраняется до середины марта. Средняя из наибольших декадных за зиму высота снежного покрова достигает 22 см. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова составляет 98 дней. Средняя из максимальных за год глубина промерзания грунта – 82 см, наибольшая из максимальных – 130 см.

Основные характеристики ветрового режима на территории г. Докшицы предоставлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Приложение 2) и представлены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Наименование характеристик	Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А	160
Коэффициент рельефа местности	1

Наименование характеристик								Величина	
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С								+23,5	
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца года (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С								-4,7	
Среднегодовая роза ветров, %									
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль	
8	5	7	15	23	19	15	8	6	январь
18	8	8	8	14	15	18	15	13	июль
10	7	9	13	20	16	15	10	9	год
Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с								7	

Ветровой режим территории оказывает значительное влияние на микроклимат города. В течение года преобладают ветры южного направления. Наиболее важными территориями для очищения воздуха г. Докшицы являются долина р. Березины, транспортные магистрали, зеленые насаждения, пруды, каналы, расположенные по направлению преобладающих ветров.

Состояние атмосферного воздуха. На состояние атмосферного воздуха г. Докшицы основное воздействие оказывают стационарные (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, транспортные и коммунальные объекты) и мобильные источники.

Одним из способов определения качества атмосферного воздуха является оценка его состояния по фоновым концентрациям загрязняющих веществ в атмосферном воздухе – количеству загрязняющих веществ, содержащихся в единице объема природной среды, подверженной антропогенному воздействию. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Докшицы приведены в таблице 2.2.3 (Приложение 2).

Таблица 2.2.3. Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

№ п/п	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мкг/м ³			Среднее значение фоновых концентраций, мкг/м ³
			максимальная разовая	среднесуточная	среднегодовая	
1	2902	Твердые частицы ¹	300,0	150,0	100,0	62
2	0008	ТЧ10 ²	150,0	50,0	40,0	36
3	0330	Серы диоксид	500,0	200,0	50,0	34
4	0337	Углерода оксид	5 000,0	3 000,0	500,0	501
5	0301	Азота диоксид	250,0	100,0	40,0	34
6	0303	Аммиак	200,0	-	-	46
7	1325	Формальдегид ³	30,0	12,0	3,0	20

№ п/п	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мкг/м ³			Среднее значение фоновых концентраций, мкг/м ³
			максималь- ная разовая	средне- суточная	средне- годовая	
8	1071	Фенол	10,0	7,0	3,0	2,2

¹ твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

² твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

³ для летнего периода

Исходя из приведенных данных, значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе в границах рассматриваемой территории не превышают установленные максимальные разовые ПДК. Уровень концентрации по твердым частицам от максимальной разовой нормы составляет 0,2ПДК; ТЧ10 – 0,2ПДК; серы диоксиду – 0,1ПДК; углерода оксиду – 0,1ПДК; азота диоксиду – 0,1ПДК; аммиаку – 0,2ПДК; формальдегиду – 0,7ПДК; фенолу – 0,2ПДК.

Вклад объемов выбросов автотранспорта в загрязнение воздуха значительно больше, чем от стационарных источников. На всей территории города развита транспортная сеть с более высоким трафиком в центре города. Наиболее крупными улицами являются улицы Советская, К. Маркса, Пушкина, М. Горького, Лепельская, Ленинская. По Докшицкому району и г. Докшицы конкретные данные по объемам выбросов загрязняющих веществ от мобильных источников отсутствуют.

Основными выбросами автотранспорта являются: оксид углерода, углеводороды и оксиды азота. Помимо этого, выхлопные газы автотранспортных средств содержат наиболее токсичные вещества – бенз(а)пирен, формальдегид. Значительная доля загрязненности приземного слоя атмосферы обуславливается именно перечисленными специфическими выбросами от автотранспортных средств. Снижение выбросов на автопредприятиях достигается в основном за счет регулировки двигателей и использования его предпускового подогрева в зимний период, а также за счет перевода автотранспорта предприятий на сжиженный газ и увеличения доли автотранспорта, работающего на дизельном топливе.

По данным ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» на территории г. Докшицы имеется 2 объекта, для которых разработаны и согласованы проекты СЗЗ:

ООО «Космоинвест», ул. Маяковского, 49;

ОАО «Витебскхлебпром», ул. Советская, 66.

Для остальных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду, Схемой приняты базовые размеры СЗЗ, в соответствии с требованиями «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду». В соответствии с требованиями специфических санитарно-эпидемиологических требований в границах СЗЗ не допускается

размещать места массового отдыха населения в составе озелененных территорий общего пользования; площадки (зоны) отдыха, детские площадки.

В границах СЗЗ расположено около 4,10 га существующих озелененных территорий общего пользования г. Докшицы.

Выводы:

г. Докшицы входит в состав II-В строительного-климатического района; территория г. Докшицы характеризуется умеренно-континентальным климатом;

на территории г. Докшицы в течение года преобладают ветры южного направления;

значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе на территории г. Докшицы не превышают установленные максимальные разовые предельно-допустимые концентрации;

основными выбросами автотранспорта являются: оксид углерода, углеводороды и оксиды азота;

около 4,10 га существующих озелененных территорий г. Докшицы расположено в границах СЗЗ.

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

предусмотреть возможность развития озелененных территорий общего пользования на участках, расположенных в границах СЗЗ, с учетом выполнения мероприятий, направленных на соблюдение СЗЗ, в том числе на разработку проектов СЗЗ;

исключить из расчета показателя обеспеченности озелененные территории общего пользования, расположенные в границах СЗЗ;

учитывать при озеленении территорий устойчивость деревьев и кустарников к выбросам загрязняющих веществ согласно таблице 2.10 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 – рекомендуется использовать виды одновременно устойчивые и (или) среднеустойчивые к выбросам загрязняющих веществ в целом и к формальдегиду;

предусмотреть максимально-возможное сохранение озелененных территорий исторического центра, а также территорий, расположенных в районе основных транспортных магистралей и размещения основных промышленных предприятий;

осуществлять проведение мероприятий, обеспечивающих выполнение требований к установлению СЗЗ объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду;

планировать создание новых и реконструкцию уже существующих зеленых зон, создание дополнительных «зон холода» путем строительства искусственных водоемов и фонтанов, капельное орошение зеленых зон в теплый период в целях адаптации городской среды к изменению климата.

2.3. Поверхностные и подземные воды

Гидрографическая сеть г. Докшицы представлена рекой Березиной, родниками, серией прудов и мелиоративных каналов (рисунок 2.3.1).




Рисунок 2.3.1. Гидрографическая сеть г. Докшицы

Река Березина – правый приток р. Днепр (рисунок 2.3.2). Протекает в западной части г. Докшицы. Длина реки составляет 613 км; площадь водосбора – 24,5 тыс. км², среднегодовой расход воды в устье – 142 м³/с, общее падение реки – 69 м, средний наклон водной поверхности – 0,11‰. Основные притоки – р. Гайна, р. Плиса, р. Уша, р. Уса, р. Свислочь (правые); р. Сха, р. Бобр, р. Клява, р. Оlsa, р. Ола (правые).

Берет свое начало юго-западнее г. Докшицы, впадает в р. Днепр около д. Береговая Слобода Речицкого района.

В районе г. Докшицы долина реки невыразительная, практически везде сливается с прилегающей заболоченной и залесенной растительностью. Пойма заболоченная, кочковатая, шириной 2-3 км, в отдельных местах сужается до 0,5 км или расширяется до 6 км. В половодье затапливается на глубину 0,3-1,8 м, иногда до 3 м. Русло сильно извилистое, богатое протоками и небольшими песчаными островами. Ширина реки 15-20 м, наибольшая 60 м. Берега низкие (до 0,5 м), на отдельных участках крутые (высота до 1,5 м), песчаные, заболоченные.

Особенностью водного режима Березины является высокий паводок поздней осенью и его спад в период ледостава. Характерна значительная природная зарегулированность стока. Весеннее половодье обычно проходит одной, при затяжном снегорастаивании – несколькими волнами. Подъем уровня (продолжительность 20-30 суток) начинается с середины марта; средняя высота 2,3-4,4 м над меженным уровнем. Пробег волны половодья от истока до устья на протяжении 8 суток. Спад уровня в районе г. Докшицы 30-40 суток. Замерзает Березина в 1-й половине декабря, вскрывается в конце

марта. Наибольшая толщина льда 30-60 см (конец февраля – начало марта). Весенний ледоход 4-7 суток. Средняя температура воды летом 18-20 °С.



Рисунок 2.3.2. Река Березина в пределах г. Докшицы
Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Пруд Докшицы расположен в западной части города в районе улиц Советской, Набережной, Дзержинского и Заозерной (рисунок 2.3.3). Площадь пруда составляет 12,9 га. Прилегающая к пруду на юге территория заболочена, на западе – распахана. Восточные берега покрыты древесно-кустарниковой растительностью. К северо-западному и северо-восточному берегам пруда приурочены озелененные территории общего пользования.

Родник в г. Докшицы 1 – постоянный родник, расположен по ул. Подгорной (рисунок 2.3.4). Верифицирован РУП «ЦНИИКИВР». Территория, прилегающая к роднику, благоустраивается местными жителями. Родник каптирован с выводом воды через трубу. Подход для набора воды забетонирован с устройством ступеней. Дебит составляет 0,02 л/с.



Рисунок 2.3.3. Пруд Докшицы
Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»



Рисунок 2.3.4. Родник в г. Докшицы 1
Фото УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

Родник в г. Докшицы 2 – постоянный родник, расположен по пер. Луговому. Верифицирован РУП «ЦНИИКИВР». Над родником установлены два железобетонных кольца, отвод воды осуществляется через трубу. Набор воды через дверцу в деревянной крышке. Рядом установлен колодезный журавль. Дебит составляет 0,05 л/с.

Состояние поверхностных и подземных вод. Состояние поверхностных и подземных вод на территории г. Докшицы формируется под воздействием как природных, так и антропогенных факторов.

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды мониторинг состояния воды поверхностных водных объектов г. Докшицы не проводится.

Решением Докшицкого районного исполнительного комитета от 17.06.2026 № 733 акватория городского пляжа на пруду Докшицы включена в перечень мест размещения пляжей и купания. Территория городского пляжа благоустроена. По данным ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» вода в месте купания соответствует требованиям гигиенического норматива «Показатели безопасности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.12.2024 № 904.

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды мониторинг состояния подземных вод г. Докшицы не осуществляется.

По данным ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии» качество воды из подземных источников района характеризуется повышенным содержанием железа, что обусловлено гидрогеологическими особенностями водоносных горизонтов.

В 2024-2023 гг. качество воды из коммунальных хозяйственно-питьевых и ведомственных водопроводов по микробиологическим показателям соответствовало установленным гигиеническим нормативам. Удельный вес нестандартных проб воды из коммунальных водопроводов по санитарно-химическим показателям в 2024 г. составил 0% (в 2023 г. – 2,2%). Удельный вес нестандартных проб воды из ведомственных водопроводов по санитарно-химическим показателям в 2024 г. также уменьшился и составил 0,86% (в 2023 г. – 2,5%).

В 2024 г. качество питьевой воды в источниках децентрализованного водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям также улучшилось относительно предыдущего года. Удельный вес нестандартных проб по микробиологическим показателям составил 1,9% (в 2023 г. – 2,7%), по санитарно-химическим показателям – 0,6% (в 2023 г. – 5,4%). Загрязненность нитратами в 2024 году регистрировалось в 3,03% обследованных в плановом порядке колодцев (в 2023 г. – 5,4%).

Выводы:

гидрографическая сеть г. Докшицы представлена рекой Березиной, родниками, серией прудов и мелиоративных каналов;

состояние поверхностных и подземных вод на территории г. Докшицы формируется под воздействием как природных, так и антропогенных факторов;

в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды мониторинг состояния поверхностных и подземных вод г. Докшицы не осуществляется;

городской пляж на пруду Докшицы включен в перечень мест размещения пляжей и купания;

качество воды из подземных источников района характеризуется повышенным содержанием железа, что обусловлено гидрогеологическими особенностями водоносных горизонтов.

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

предусмотреть проведение благоустройства незастроенных территорий, прилегающих к водным объектам с последующим укреплением природно-экологического каркаса города;

осуществлять развитие озелененных территорий города в пойме р. Березины;

рассмотреть возможность увеличения рекреационной нагрузки для территорий, прилегающих к водным объектам за счет проведения благоустройства и инженерного обустройства объектов озеленения и зон массового отдыха у воды.

2.4. Геолого-экологические условия

Геологическое строение. В тектоническом отношении территория г. Докшицы приурочена к Вилейскому погребенному выступу Белорусской антеклизы. Породы кристаллического фундамента здесь вскрываются на глубине около 0,4 км и перекрываются нижнепротерозойскими отложениями.

В разрезе осадочного чехла выделены отложения нижнего протерозоя, кембрия, девона и образования четвертичной системы. Последние имеют наибольшее значение для строительства. Они сплошным чехлом мощностью около 40-80 м перекрывают более древние образования; характеризуются сложным геологическим строением, пестротой литологического состава и невыдержанностью мощностей.

Среди четвертичных отложений выделены следующие типы.

Межморенные днепровско-сожские отложения характеризуются широким распространением. Представлены песками, иногда встречаются включения гравия и гальки. Редко представлены известняком и гравием с галькой. Мощность отложений изменяется в значительных пределах от 0,5 м до 37 м.

Сожские моренные отложения распространены повсеместно. Как правило, залегают с поверхности, но часто перекрываются растительным слоем мощностью порядка 0,1-0,3 м. Мощность непосредственно сожской морены колеблется в диапазоне 6-29 м. Отложения представлены суглинками и глинами практически всегда с включениями гравия, гальки и валунов, иногда

исключительно гравием, галькой и валунами. Редко отложения представлены песком среднезернистым.

Сожские водно-ледниковые отложения вскрываются отдельными пятнами в пониженных участках кровли морены. Представлены песками преимущественно мелкими. Мощность незначительная, как правило, 0,5-2,5 м.

Аллювиальные и болотные отложения залегают с поверхности земли, слагают пойму р. Березины. Представлены торфом и заторфованными грунтами мощностью 0,3-1,2 м, а также песками мелкозернистыми и пылеватыми мощностью 0,5-2,5 м.

Из современных геологических процессов на изучаемой территории развиты подтопления пониженных участков рельефа в период максимального выпадения атмосферных осадков, заболачивание территории. Также получили распространение водно-эрозионные процессы.

Гидрогеологические условия. Территория г. Докшицы располагается в пределах Прибалтийского артезианского бассейна.

Гидрогеологические условия на рассматриваемой территории характеризуются наличием грунтовых вод и вод спорадического распространения.

Грунтовые воды приурочены к аллювиальным и болотным отложениям поймы р. Березины, ложбинам стока и залегают повсеместно с глубины 0,3-2,0 м.

Воды спорадического распространения приурочены к песчаным прослоям в толще морены. Глубина залегания 2,5-4,0 м и ниже.

Инженерно-геологическое районирование территории. В пределах г. Докшицы выделено 3 инженерно-геологических района: I – благоприятный, II – ограниченно благоприятный и III – неблагоприятный для строительства.

Первый район (I) – благоприятный для строительства. Занимает большую часть рассматриваемой территории (около 70 %).

Характеризуется гипсометрической приподнятостью рельефа, удовлетворительными условиями поверхностного стока. Подземные воды в основном спорадические залегают вне зоны заложения фундаментов, т.е. с глубины 2,5-3 и более м. На отдельных участках холмистого рельефа (западная, северо-западная часть) потребуется вертикальная планировка территории.

Второй район (II) – ограниченно-благоприятный для строительства. Занимает небольшие по площади плоские заболоченные участки, ложбины стока, западины, участки каналов и пересыхающих водных объектов.

Район характеризуется общей пониженностью в рельефе на 2-3 м над прилегающей территорией, слабым поверхностным стоком, близким к поверхности залеганием грунтовых вод (1,5-2,0 м), в период снеготаяния и обильных дождей подъем уровня возможен на 0,5-0,8 м, что приводит к подтоплению пониженных в рельефе участков.

Геологическое строение в пределах активной зоны представлено песками и супесями, часто обводненными. С поверхности местами вскрываются заторфованные грунты мелкого заложения.

Третий район (III) – неблагоприятный для строительства. Занимает пойму р. Березины.

Район характеризуется близким залеганием к поверхности уровня грунтовых вод, подтоплением и затоплением в паводок и период обильных дождей, наличием в активной зоне заторфованных грунтов и торфа (0,5-2,0 м).

Выводы:

в тектоническом отношении территория г. Докшицы приурочена к Вилейскому погребенному выступу Белорусской антеклизы;

породы кристаллического фундамента здесь вскрываются на глубине около 0,4 км;

в разрезе осадочного чехла выделены отложения нижнего протерозоя, кембрия, девона и образования четвертичной системы;

территория г. Докшицы располагается в пределах Прибалтийского артезианского бассейна;

на территории г. Докшицы выделены три инженерно-геологических района по степени благоприятности для строительного освоения: благоприятный, ограниченно-благоприятный и неблагоприятный;

большая часть территории г. Докшицы расположена в пределах благоприятного инженерно-геологического района.

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

использовать неблагоприятные для строительства инженерно-геологические районы в рекреационно-оздоровительных целях, формируя озелененные территории общего пользования.

2.5. Рельеф, земли (включая почвы)

Рельеф. В системе геоморфологического районирования Беларуси территория г. Докшицы располагается в геоморфологической области Центральнобеларусских возвышенностей и гряд (Западно-беларусская подобласть) на Минской краевой ледниковой возвышенности.

Территория г. Докшицы характеризуется холмисто-волнистым рельефом, осложненным долиной реки Березины, прудами, ложбинами стока, сетью мелиоративных каналов. Абсолютные отметки высот колеблются в пределах 184-210 м. Наиболее высокие абсолютные отметки рельефа в основном приурочены к крайним западным и восточным частям г. Докшицы, наиболее низкие – к пойме р. Березины южнее пруда Докшицы в районе пересечения ул. Пушкина и автомобильной дороги Р-3.

Общий уклон поверхности направлен в сторону р. Березины. Естественный средний уклон территории составляет 4-60‰, что обеспечивает хороший поверхностный сток. Естественный поверхностный сток на плоских, низких участках слабый, что способствует переувлажнению и подтоплению этих участков.

Земли. По данным, предоставленным ГУП «Национальное кадастровое агентство», по состоянию на 01.01.2026 площадь в пределах существующей границы города составляет 942,18 га. Проектными решениями Генерального плана предусматривается изменение границы города с исключением непригодных для использования территорий в северо-восточной части города (рисунок 2.1.2). Площадь проектируемой границы г. Докшицы к концу второго этапа (2040 г.) составит 832,3 га.

Генеральным планом городские территории дифференцируются по функциональному признаку и представлены, в основном, жилой, общественной, производственной и рекреационной зонами.

Зона жилой застройки представлена многоквартирной и усадебной застройкой.

Многоквартирная застройка сложилась из крупных и мелких образований. Жилая многоквартирная застройка представлена зданиями от двух до пяти этажей. Основные массивы жилой многоквартирной застройки сформированы в центральной и южной частях города (улицы Ленинская, Школьная, Черняховского, Полевая, Октябрьская, Гайдара, Восточная). Меньшие кварталы многоквартирной застройки сосредоточены в районе улиц К. Маркса, Советская, М. Горького.

Генеральным планом предусматривается размещение многоквартирной жилой застройки вдоль улиц Ленинской, Маяковского, К. Маркса, Восточной на свободных от застройки территориях.

Усадебная застройка является основным типом городской застройки и распространена повсеместно. Генеральным планом предусматривается строительство районов усадебной застройки на свободных территориях в районе ул. Лепельской, ул. Проектируемой № 1, ул. Северной.

Также Генеральным планом предлагается проведение мероприятий по модернизации существующей многоквартирной и усадебной застройки вдоль основных планировочных осей г. Докшицы с развитием на её базе смешанной общественно-жилой застройки, с возможностью развития в составе застройки общественных объектов (встроенно-пристроенных и (или) отдельно стоящих).

Зона общественной застройки. Современный ансамбль городского центра формируют комплексы административных, деловых, культурно-зрелищных, торгово-бытовых зданий. Кроме того, составной частью городского центра является жилая застройка, как многоквартирная, так и усадебная.

Общегородской центр города сложился вдоль ул. Ленинской и на пл. Полевого.

Комплекс общественного обслуживания в г. Докшицы достаточно развит. Представлен видами услуг повседневного, периодического и эпизодического спроса, которые равномерно расположены по всей территории города. В городе действуют объекты административно-делового назначения (Докшицкий районный исполнительный комитет, ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Докшицкого района», ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии»), культурно-

просветительские (филиал «Докшицкий городской Центр культуры» ГУК «Центр традиционной культуры и народного творчества Докшицкого района», ГУК «Докшицкая централизованная библиотечная система»), торгово-обслуживающие предприятия, научно-образовательные, школьные и дошкольные учреждения, учреждения лечебно-оздоровительного назначения (УЗ «Докшицкая районная больница»), физкультурно-спортивные здания и сооружения (ГУ «Докшицкий районный физкультурно-оздоровительный клуб «Урожай», а также ГСУСУ «Докшицкая районная детско-юношеская спортивная школа»), культовые объекты.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее формирование единой системы общественного обслуживания, от комплексов и объектов районного, городского уровня до объектов социально-гарантированного обслуживания и объектов шаговой доступности как в существующих микрорайонах и кварталах жилой застройки, так и в планируемых к освоению районах города. Для развития общественно-деловой застройки предусмотрены территории вдоль улиц Лепельской, М. Горького, Ленинской, Маяковского.

Производственная зона представлена объектами промышленного и коммунального назначения. Предприятия расположены повсеместно и представлены РУП ЖКХ «Докшицы-коммунальник», КСУП «Докшицкая передвижная механизированная колонна», ОАО «Витебский мясокомбинат», УП «Докшицкое ПМС», ОАО «Витебскхлебпром», ОАО «Докшицкий райагросервис» и др.

Места погребения представлены Православным, Католическим и Мусульманским кладбищами, а также кладбищем «Блонь», расположенными в юго-восточной и восточной частях города.

Развитие производственных территорий Генеральным планом предусмотрено за счет повышения интенсивности использования территории и эффективности территориальной организации в уже сложившихся производственных зонах, а также развития производственной застройки вдоль улиц Пионерской, Черняховского, Проектируемой № 1.

Рекреационная зона представлена в основном пойменными территориями р. Березины, участками древесно-кустарниковой растительности, расположенными в теле города, а также озелененными территориями общего пользования. На базе этих участков Генеральным планом предлагается формирование новых озелененных территорий общего пользования.

Почвы. Согласно почвенно-географическому районированию территории Республики Беларусь г. Докшицы расположен в границах Вилейско-Докшицкого района дерново-подзолистых супесчаных почв Северо-западного округа Северной (Прибалтийской) провинции.

Наибольшее распространение на прилегающей к городу территории получили дерново-подзолистые почвы на песках. Естественный почвенный покров г. Докшицы значительно преобразован. Природные почвы заменены урбоземами с перемешанными горизонтами, материнскими породами,

щебнем, песком и др. В скверах, парках, на клумбах почвенный покров окультурен.

Наибольшую угрозу для почвенного покрова представляют промышленные и транспортные объекты, захламленность территории в пределах неблагоустроенных участков прибрежных полос водных объектов. Основными источниками поступления загрязняющих веществ в почвы являются ливневые воды, выбросы промышленных предприятий и автотранспорта, несанкционированные места хранения отходов.

В рамках мониторинга техногенного загрязнения почв Национальной системы мониторинга окружающей среды исследования состояния почв в г. Докшицы не осуществляются.

Выводы:

территория г. Докшицы располагается в геоморфологической области Центральнобеларусских возвышенностей и гряд (Западно-беларусская подобласть) на Минской краевой ледниковой возвышенности;

абсолютные отметки высот колеблются в пределах 184-210 м;

площадь г. Докшицы в пределах существующей городской черты составляет 942,18га;

наибольшую площадь в пределах г. Докшицы занимает жилая усадебная застройка;

г. Докшицы расположен в границах Вилейско-Докшицкого района дерново-подзолистых супесчаных почв Северо-западного округа Северной (Прибалтийской) провинции;

естественный почвенный покров г. Докшицы значительно преобразован, природные почвы заменены урбоземами;

в рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды исследования состояния почв в г. Докшицы не осуществляются;

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

предусмотреть проведение благоустройства озелененных территорий общего пользования, в первую очередь расположенных в непосредственной близости к жилой застройке;

осуществлять освоение территории преимущественно к действующему Генеральному плану;

включить в перечень (реестр) перспективных озелененных территорий общего пользования наиболее значимые в социальном плане незастроенные территории, покрытые древесно-кустарниковой растительностью.

2.6. Растительный и животный мир

Растительный мир. Территория г. Докшицы относится к Минско-Борисовскому геоботаническому району Ошмянско-Минского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов.

По данным «Реестра земельных ресурсов Республики Беларусь (по состоянию на 1 января 2026 г.)» (Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь) лесистость Докшицкого района составляет 53%. Наиболее крупные лесные массивы удалены от территории г. Докшицы.

Значительный по площади участок леса восточнее города вклинивается в городскую черту в районе ул. Маяковского и ул. Восточной. В лесонасаждениях преобладает сосна, ель.

В пределах города естественная растительность в основном антропогенно преобразованна. Древесно-кустарниковая растительность представлена тополем, липой, ивой, рябиной, кленом, каштаном и другими видами. Широкое распространение получили травяные газоны и цветники. Естественная растительность приурочена, в основном, к пойме р. Березины, территориям, прилегающим к мелиоративным каналам, прудам и представлена древесно-кустарниковой и травянистой растительностью.

Анализ функциональной структуры существующей системы озеленения города показал, что в состав озелененных территорий общего пользования входят 11 скверов, 1 зона отдыха у воды, 1 городской лес и 2 озелененных участка общественных центров. Общая площадь озелененных территорий общего пользования г. Докшицы, включенных в Схему озелененных территорий, составляет около 82,22 га (8,73% от общей площади города). Радиусами доступности озелененных территорий общего пользования покрыты все районы жилой застройки г. Докшицы.

В структуре озелененных территорий общего пользования г. Докшицы преобладает городские леса (88,40% от площади всех озелененных территорий общего пользования); наименьший удельный вес имеют озелененные участки общественных центров (0,57%) (таблица 2.6.1). В видовом соотношении объектов озеленения преобладают скверы.

Таблица 2.6.1. Характеристика существующей структуры озелененных территорий общего пользования г. Докшицы

Виды объектов озеленения/значение	Благоустроенные озелененные территории общего пользования		
	Количество	Общая площадь, га	%
Скверы	11	8,42	10,24
Зоны отдыха у воды	1	0,65	0,79
Городские леса	1	72,68	88,40
Озелененные участки общественных центров	2	0,47	0,57
Всего:	15	82,22	100,00

Показатель обеспеченности существующими озелененными территориями общего пользования составляет 16,85 м²/чел при нормативе 9 м²/чел.

Наличие неблагоустроенных территорий в пойме р. Березины и мозаично расположенных на территории города участков древесно-кустарниковой растительности, неравномерность распределения озелененных территорий общего пользования в теле города, разъединенность озелененных

территорий, являются основными проблемами существующей системы озелененных территорий общего пользования г. Докшицы.

В пределах г. Докшицы мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь и взятых под охрану не имеется.

Животный мир. Согласно зоогеографическому районированию территория г. Докшицы расположена в пределах Переходного зоогеографического района.

Фауна территории города представлена насекомыми, мелкими грызунами и птицами.

Насекомые представлены типичным фаунистическим составом. Здесь обитают рыжие лесные муравьи, бурые лесные муравьи, конек луговой, рапсовый клоп, щитник ягодный, комар обыкновенный и др. Встречаются мелкие грызуны, такие как полевка рыжая, белка обыкновенная и бурозубка обыкновенная. Орнитофауна представлена городскими птицами: сизый голубь, полевой и домовый воробьи, серая ворона, грач, городская и деревенская ласточки, стриж, большая синица, обыкновенная лазоревка и другие. Встречаются синантропные, околородные и лесные виды: жаворонок полевой, конек лесной, дятел малый и др. В р. Березине обитают щука, окунь, плотва, лещ, линь, карась, верховодка, густера и др.

В пределах городской черты г. Докшицы места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены;

Миграционные коридоры модельных видов диких животных. Согласно «Схеме основных миграционных коридоров модельных видов диких животных» (одобрена Решением коллегии Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 05.10.2016 № 66-Р) на территории г. Докшицы ядер (концентраций) копытных диких животных и миграционных коридоров копытных диких животных не имеется.

Через территорию Докшицкого района (за исключением западной его части) проходит миграционный коридор земноводных. При разработке проектов, связанных с развитием (строительством, реконструкцией) инженерной и (или) транспортной инфраструктурой, магистрального трубопроводного транспорта, а также осуществление иной деятельности, связанной с изменением гидрологического режима территорий, потенциально влияющей на расселение земноводных, необходимо предусматривать мероприятия по сохранению естественных и созданию искусственных мест размножения (мелководные водоемы), формированию в лесных массивах искусственных понижений с застойными явлениями для поддержания численности земноводных и обеспечения их водоемами для размножения.

Также по территории Докшицкого района проходит часть Днепровского миграционного коридора водоплавающих птиц. Основные миграционные коридоры водоплавающих птиц необходимо учитывать при выполнении инженерно-геоэкологических изысканий, оценке воздействия на окружающую среду, стратегической экологической оценке при планировании

деятельности, связанной с развитием традиционной и альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной деятельности, обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц.

Выводы:

территория г. Докшицы относится к Минско-Борисовскому геоботаническому району Ошмянско-Минского округа подзоны дубово-темнохвойных лесов;

на территории г. Докшицы мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь не имеется;

в состав территорий общего пользования г. Докшицы входит 15 объектов, общей площадью около 82,22 га;

показатель обеспеченности существующими озелененными территориями общего пользования составляет 16,85 м²/чел;

согласно зоогеографическому районированию территория г. Докшицы расположена в пределах Переходного зоогеографического района;

в пределах городской черты г. Докшицы места обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, не выявлены;

через территорию Докшицкого района (за исключением западной его части) проходит миграционный коридор земноводных;

по территории Докшицкого района проходит часть Днепровского миграционного коридора водоплавающих птиц.

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

поддержание благоустройства существующих озелененных территорий общего пользования;

проведение паспортизации озелененных территорий общего пользования, учет объектов (объекты растительного мира, объекты рекреационной инфраструктуры) озелененных территорий общего пользования;

создание сети пешеходных и велосипедных дорог в границах озелененных территорий общего пользования, а также вне их, для создания удобных связей между озелененными территориями, а также для выполнения норматива временной доступности озелененных территорий;

предусматривать мероприятия по сохранению непрерывности среды обитания земноводных, в том числе мероприятия по сохранению естественных и искусственных мест размножения земноводных (мелководные водоемы);

при выполнении инженерно-геоэкологических изысканий, оценке воздействия на окружающую среду, стратегической экологической оценке при планировании деятельности, связанной с развитием традиционной и альтернативной энергетики, а также хозяйственной и иной деятельности, обеспечение безопасности которой связано с наличием птиц, учитывать основные миграционные коридоры водоплавающих птиц.

2.7. Национальная экологическая сеть. Особо охраняемые природные территории

Согласно Схеме национальной экологической сети, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь № 108 от 13.03.2018, в пределах г. Докшицы и на прилегающей к нему территории отсутствуют элементы национальной экологической сети.

Природно-экологический каркас г. Докшицы (далее – ПЭК) формируется на основе пойменных территорий реки Березины, естественных лесных массивов в пригородной зоне и в границах городской черты, рекреационно-оздоровительных лесов, а также озелененных территорий общего пользования с разной степенью благоустройства.

Основными функциями ПЭК города являются:

средоформирующая, определяющая качество каркаса как системы, способствующей созданию благоприятного экологического состояния городской среды;

поддержания устойчивости природной среды, определяющая способность каркаса поддерживать устойчивость природных комплексов;

средозащитная, характеризующая способность экологического каркаса поддерживать оптимальное состояние входящих в него градоэкологических систем;

средостабилизирующая, обеспечивающая сохранение уязвимых природных территорий (овраги, оползни, промоины, промзоны и др.), реставрацию нарушенных территорий, а также снижение негативного воздействия антропогенной деятельности.

ПЭК г. Докшицы включает в себя как природные комплексы в пределах города (внутренний каркас города), так и на прилегающих к нему территориях (внешний каркас города). Представлен тремя типами элементов: точечными, линейными и площадными.

К точечным объектам ПЭК относятся родники. Основными задачами точечных элементов являются охрана отдельных уникальных объектов природы, выполнение хозяйственных (главным образом защитных и ресурсосберегающих), эстетических и социальных функций.

Роль линейных элементов выполняют река Березина и ее пойма, водоохранные зоны, озелененные коридоры транспортной инфраструктуры. Главными задачами линейных элементов являются поддержание целостности каркаса, обеспечение перемещения компонентов природной среды.

Речная сеть города и прилегающей территории является наиболее важным элементом системы озеленения города, а именно «скелетом», поддерживающим целостность ПЭК, так как она соединяет площадные элементы, осуществляет транзитные и коммуникационные функции, благодаря которым осуществляются связи между площадными элементами. Основным водотоком г. Докшицы является р. Березина. Пойма реки создает экологический коридор, который обеспечивает связь разных частей города. Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания

объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам, установлены водоохранные зоны и прибрежные полосы.

Озелененные коридоры улиц поддерживают целостность внутреннего каркаса города, озеленение вдоль автомобильных дорог – внешнего. Данные элементы ПЭК наряду с поймами рек соединяют озелененные территории города. В границах города наиболее четко выражены насаждения вдоль ул. К. Маркса, ул. Советской, ул. М. Горького, ул. Лепельской, ул. Северной, ул. Ленинской, ул. Маяковского, ул. Пионерской, ул. Черняховского.

Площадные элементы представлены крупными массивами леса, озелененными территориями общего пользования и зеленой зоной г. Докшицы. Главными задачами площадных элементов являются воспроизводство основных компонентов природной среды (атмосферного кислорода, воды, растительности, животного мира и др.), сохранение природных комплексов, характерных для данной территории, выполнение социальных и эстетических задач.

Экологические ядра ПЭК г. Докшицы в зависимости от выполняемой преобладающей функции подразделяются на 3 типа: природоохранные, природные и природно-рекреационные.

К *природоохранным ядрам (ПО)* отнесен 1 участок западнее г. Докшицы, занятый гидрологическим заказником местного значения «Подомхи» (ПО-1 «Подомхи»). Заказник объявлен на землях ГЛХУ «Бегомльский лесхоз» с целью сохранения в естественном состоянии уникальных лесоболотных экологических систем мест произрастания клюквы болотной. Природоохранные ядра имеют особое экологическое и научное значение; в отношении них установлен особый режим охраны и использования.

Природные ядра (П) выполняют функцию стабилизации экологического баланса и обеспечения сохранности природных комплексов. Они преимущественно минимально антропогенно преобразованы и имеют значительную площадь. В Схеме выделено 1 природное ядро: крупный лесной массив восточнее г. Докшицы, вклинивающийся в городскую черту в районе ул. Маяковского и ул. Восточной (П-1 «Восточное»).

К *природно-рекреационным ядрам (ПР)* отнесены территории, основным функциональным назначением которых является рекреация и оздоровление:

пруд Докшицы с прилегающими к нему озелененными территориями общего пользования (ПР-1 «Заозерный»);

концентрация озелененных территорий общего пользования в центральной части города (ПР-2 «Центральное»).

Данные территории наиболее значимы особой рекреационной привлекательностью. Для них живописность и комфортность можно рассматривать как специфические экологические ресурсы, требующие сохранения и щадящего режима природопользования. Поэтому выделение их в качестве природно-рекреационных ядер направлено на поддержание высокого качества этих ресурсов.

Таким образом, модель ПЭК г. Докшицы по положению главной реки является гранично-диаметральной, по распределению озелененных территорий – полядерной.

Схема ПЭК г. Докшицы представлена на рисунке 2.7.1.




Рисунок 2.7.1. Схема ПЭК г. Докшицы

Выводы:

в пределах г. Докшицы и на прилегающей к нему территории отсутствуют элементы национальной экологической сети;

модель ПЭК г. Докшицы по положению главной реки является гранично-диаметральной, по распределению озелененных территорий – полядерной;

ПЭК г. Докшицы включает в себя как природные комплексы в пределах города (внутренний каркас города), так и на прилегающих к нему территориях (внешний каркас города). Представлен тремя типами элементов: точечными, линейными и площадными.

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

укрепление природно-экологического каркаса г. Докшицы;

организация на пойменных территориях озелененных территорий общего пользования с низкими рекреационными нагрузками и минимальным уровнем благоустройства, что позволит максимально сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие природных комплексов.

2.8. Природные территории, подлежащие специальной охране

К природным территориям, подлежащим специальной охране, в пределах существующей городской черты г. Докшицы относятся:

- скверы;
- водоохранные зоны и прибрежные полосы;
- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения;
- рекреационно-оздоровительные леса.

В пределах городской черты защитных лесов, типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, естественных болот и их гидрологических буферных зон, мест обитания диких животных и мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь не имеется.

На природных территориях, подлежащих специальной охране, могут устанавливаться ограничения и запреты на осуществление отдельных видов хозяйственной и иной деятельности. Указанные ограничения и запреты учитываются при разработке и реализации градостроительных проектов.

Скверы. В границах г. Докшицы имеется 11 скверов общей площадью 8,42 га.

Наличие неблагоустроенных территорий в пойме р. Березины и мозаично расположенных на территории города участков древесно-кустарниковой растительности, неравномерность распределения озелененных территорий общего пользования в теле города, разъединенность озелененных территорий, являются основными проблемами существующей системы озелененных территорий общего пользования г. Докшицы.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы. Для водных объектов г. Докшицы водоохранные зоны и прибрежные полосы установлены в соответствии с решениями Докшицкого районного исполнительного комитета от 22.02.2021 № 140 и от 23.01.2023 № 50. Для родников размер водоохранной зоны и прибрежной полосы принят в соответствии с требованиями Статьи 52 Водного кодекса Республики Беларусь.

Развитие системы озелененных территорий различного назначения в водоохранных зонах необходимо для повышения благоустройства и привлекательности водных объектов, как объектов высокой рекреационной значимости, укрепления природно-экологического каркаса города.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения. Территория города частично расположена в границах 2 и 3 поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованной системы питьевого водоснабжения. Границы ЗСО установлены на основании разработанных проектов зон санитарной охраны водозаборов.

Организация зон санитарной охраны, их проектирование и эксплуатация, установление границ входящих в них территорий (поясов и зон) и режимов охраны вод, определение комплекса санитарно-охранных и экологических мероприятий, в том числе ограничений и запретов на

различные виды деятельности в пределах каждого пояса, регламентируются Законом Республики Беларусь «О питьевом водоснабжении», Водным Кодексом Республики Беларусь, санитарными и строительными нормами и правилами, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Рекреационно-оздоровительные леса. В восточной части города в районе ул. Маяковского и ул. Восточной имеются рекреационно-оздоровительные леса – квартал леса № 43, частично кварталы леса № 40, № 44 Докшицкого лесничества ГЛХУ «Бегомльский лесхоз».

Осуществление хозяйственной и иной деятельности на землях лесного фонда регулируется проектами лесоустройства и Лесным Кодексом Республики Беларусь.

Выводы:

природные территории, подлежащие специальной охране в границах города представлены: скверами; водоохранными зонами и прибрежными полосами; зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения централизованных систем питьевого водоснабжения; рекреационно-оздоровительными лесами.

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

при проведении экспертных оценок и принятии стратегических решений учитывать природные территории, подлежащих специальной охране и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в их границах;

предусмотреть сохранение и благоустройство существующих озелененных территорий общего пользования, а также предусмотреть развитие озелененных территорий общего пользования с учетом развития жилых зон.

2.9. Историко-культурные ценности

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь по г. Докшицы включена 1 историко-культурная ценность (Приложение 3, Приложение 4).

Братская могила, 1941-1944 годы, г. Докшицы, пл. Полевого, в сквере, категория 3. Шифр 213Д000424.

Захоронены 101 воин и 29 партизан, которые погибли в Великую Отечественную войну. Среди погибших – воины 306-й стрелковой дивизии 43-й армии и партизаны бригады «Железняк». Здесь похоронен Герой Советского Союза Иван Степанович Полевой, его именем названы площадь и улица в Докшицах. В 1961 г. на братской могиле поставлен памятник – скульптура воина (рисунок 2.9.1).



Рисунок 2.9.1. Братская могила

По информации, предоставленной Институтом истории НАН Беларуси под зону охраны культурного слоя резервируется центральная историческая часть города в границах ул. Маяковского – Полевого – Гайдара – Пушкина – река Березина.

В соответствии со статьями 129, 130 Кодекса Республики Беларусь о культуре от 20 июля 2016 г. № 413-3 выполнение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, осуществление иной деятельности на территории археологических объектов допускается по согласованию с местным исполнительным и распорядительным органом базового территориального уровня, которое основано на соответствующем заключении Национальной академии наук Беларуси, после разработки мер по охране археологических объектов.

По Докшицам нет разработанного и утвержденного проекта зон охраны недвижимой материальной историко-культурной ценности «Братская могила», 1941-1944 годы, г. Докшицы, пл. Полевого, в сквере, категория 3. Шифр 213Д000424.

На основании исторического анализа основными озелененными территориями, имеющими историческую и культурную ценность на территории города, являются:

- сквер на пл. Полевого;
- сквер между улицами Полевого и Пионерской;
- территория еврейского кладбища по ул. Маяковского;
- сквер в районе ул. Пионерской – Полевого – пер. Полевого;
- католическое кладбище (1-й пер. Гидротехников);
- татарское кладбище (юго-восточная окраина города).

Выводы:

в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь по г. Докшицы включена 1 историко-культурная ценность;

для недвижимой материальной историко-культурной ценности «Братская могила» нет разработанного и утвержденного проекта зон охраны;

основными озелененными территориями, имеющими историческую и культурную ценность, являются: сквер на пл. Полевого; сквер между улицами

Полевого и Пионерской; территория еврейского кладбища по ул. Маяковского; сквер в районе ул. Пионерской – Полевого – пер. Полевого; католическое кладбище (1-й пер. Гидротехников); татарское кладбище (юго-восточная окраина города).

Рекомендации по приоритетным направлениям деятельности:

учитывать при классификации озелененных территорий их культурно-историческую значимость, с возможностью выделения их в категории исторических парков и мемориальных скверов;

сформировать дополнительное ландшафтно-декоративное оформление территорий, представляющих интерес в историческом, архитектурном и культурном плане;

предусмотреть установку информационных и информационно-указательных знаков, содержащих сведения о культурном и природном наследии г. Докшицы и конкретной территории, местонахождении объектов и сооружений инфраструктуры озелененной территории, а также иную необходимую информацию, на территориях озелененных территорий общего пользования, имеющих природную и историко-культурную значимость для города.

2.10. Трансграничный характер последствий воздействия на окружающую среду

Схемой не предусматривается размещение объектов, являющихся потенциальными источниками вредного воздействия на окружающую среду сопредельных государств. В дальнейшем, при размещении таких объектов в соответствии с п. 3 ст. 2 Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте, Республика Беларусь должна обеспечить, чтобы оценка воздействия на окружающую среду проводилась до принятия решения о санкционировании или осуществлении планируемого вида деятельности, включенного в Добавление I Конвенции, который может оказывать значительное вредное трансграничное воздействие.

Выводы:

разработка Схемы не окажет влияние на территорию сопредельных государств.

ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

3.1. Оценка экологических, социально-экономических аспектов и возможного воздействия на здоровье населения при реализации градостроительного проекта

Согласно проведенной экспертной оценке экологических и социально-экономических аспектов воздействия реализации градостроительного проекта (таблица 3.1.1), положительное воздействие на окружающую среду (сумма оценок экологических аспектов +1), сочетается с положительным воздействием на социально-экономическое и культурное развитие (сумма оценок социально-экономических аспектов +4).

Таблица 3.1.1. Влияние реализации градостроительного проекта на окружающую среду и социально-экономическую сферу

Аспект воздействия	Характер воздействия	Оценка воздействия
Экологические аспекты		
Загрязнение атмосферного воздуха	Не окажет выраженного воздействия	0
Загрязнение поверхностных и подземных вод	Не окажет выраженного воздействия	0
Загрязнение почв	Не окажет выраженного воздействия	0
Загрязнение от отходов	Не окажет выраженного воздействия	0
Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия	Формирование на пойменных территориях озелененных территорий общего пользования с низкими рекреационными нагрузками и минимальным уровнем благоустройства позволит максимально сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие природных комплексов	+1
Социально-экономические аспекты		
Численность населения	Не окажет выраженного воздействия	0
Обеспеченность озелененными территориями	Планируется развитие системы озелененных территорий общего пользования в объеме, позволяющем достичь нормативно установленного показателя обеспеченности озелененными территориями общего пользования	+1
Охрана историко-культурных ценностей	Создание озелененных территорий общего пользования будет способствовать сохранению культурного и природного наследия	+1
Формирование здорового образа жизни	Проведение мероприятий по оборудованию объектов и сооружений для занятий физкультурой и спортом, велодорожек в составе озелененных	+1

Аспект воздействия	Характер воздействия	Оценка воздействия
	территорий общего пользования будет способствовать популяризации здорового образа жизни	
Улучшение эстетических качеств городской среды	Окажет благоприятное влияние на визуальный и эстетический облик городской среды	+1

0 – отсутствие выраженного эффекта,
+1 – предполагаемый положительный эффект,
-1 – предполагаемый отрицательный эффект.

Под **экологическими аспектами** оценки воздействия при реализации градостроительного проекта понималась степень и характер (длительность, периодичность, синергизм) воздействия реализации градостроительного проекта на компоненты окружающей среды. Выявлено, что реализация градостроительного проекта не окажет существенного воздействия на компоненты природной среды. Формирование на пойменных территориях озелененных территорий общего пользования с низкими рекреационными нагрузками и минимальным уровнем благоустройства позволит максимально сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие природных комплексов.

Под **социально-экономическими аспектами** оценки воздействия, затрагивающих экологические аспекты при реализации градостроительного проекта понимался уровень нормативной обеспеченности озелененными территориями и радиусами их доступности. В рамках реализации Схемы предусматривается улучшение этих показателей.

Влияние реализации градостроительного проекта на **здоровье населения** оценивалось косвенным образом по результатам оценки экологических и социально-экономических аспектов воздействия. Ожидается, что увеличение степени обеспеченности населения озелененными территориями общего пользования и радиусами их доступности будет способствовать формированию комфортной среды проживания, а также осуществление благоустройства озелененных территорий общего пользования с возможным развитием площадок для занятий физкультуры и спорта, обустройством велодорожек будет содействовать развитию здорового образа жизни, что в свою очередь окажет влияние на улучшение здоровья населения.

3.2. Обоснование выбора рекомендуемого стратегического решения

Для выбора рекомендуемого стратегического решения были рассмотрены варианты реализации градостроительного проекта в части обеспечения населения нормативом озелененных территорий общего пользования. Также был рассмотрен нулевой вариант.

Нулевой вариант

Предусматривает сохранение существующей системы озелененных территорий общего пользования г. Докшицы и включение в перечень только

благоустроенных объектов. Общая площадь благоустроенных озелененных территорий общего пользования составляет 82,22 га.

При реализации данного варианта обеспеченность населения г. Докшицы озелененными территориями общего пользования составит 16,85 м²/чел.

Таким образом, нормативно обусловленный показатель обеспеченности озелененными территориями будет достигнут, и вся жилая застройка г. Докшицы будет покрываться радиусами доступности озелененных территорий общего пользования.

Полный перечень существующих озелененных территорий общего пользования представлен в Приложении 5, схема доступности существующих территорий – в Приложении 6.

Первый вариант

Включение в Схему только озелененных территорий общего пользования, предусмотренных к развитию Генеральным планом.

В соответствии с проектными решениями Генерального плана к расчетному сроку общая площадь озелененных территорий общего пользования составит 128,39 га. Обеспеченность населения г. Докшицы озелененными территориями общего пользования составит 47,92 м²/чел. Обеспеченность населения г. Докшицы озелененными территориями общего пользования составит 66,9 м²/чел (без учета территории объектов озеленения общего пользования в границах санитарно-защитных зон).

Генеральным планом показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования на расчетный срок был принят не менее 10 м²/чел.

Второй вариант

Предусматривает включение в Схему существующих и перспективных озелененных территорий общего пользования. Предусматривается включение в перечень озелененных территорий (скверов), определенных в ходе натурных обследований и согласованных со службами Докшицкого районного исполнительного комитета.

Постановлением Министерства архитектуры и строительства от 27.11.2020 № 94 утверждены и введены в действие строительные нормы (далее – СН) «Планировка и застройка населенных пунктов». Согласно пункту 4.1.2 СН по классификации городов и поселков городского типа в зависимости от численности населения, г. Докшицы относится к малым городам II категории. В соответствии с ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности» (таблица 2.6) норматив обеспеченности населения малых городов озелененными территориями общего пользования составляет 9 м²/чел.

Расчет показателя обеспеченности озелененными территориями осуществляется с учетом коэффициента рекреационной значимости.

В результате реализации предложений настоящего проекта по оптимизации структуры озелененных территорий общего пользования

показатель обеспеченности составит 35,31 м²/человека, что соответствует установленным нормативам.

Полный перечень перспективных озелененных территорий общего пользования представлен в Приложении 7. При этом радиусами доступности будет покрыта вся территории г. Докшицы (Приложение 8).

Для интеграции в Схеме озелененных территорий рекомендуется второй вариант, реализация которого позволяет:

- обеспечить нормативно установленный показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования;
- увеличить доступность озелененных территорий общего пользования;
- повысить уровень благоустройства города за счет формирования новых озелененных территорий на ныне неиспользуемых землях;
- расширить перечень озелененных территорий общего пользования.

3.3 Интеграция рекомендаций СЭО в разрабатываемые проекты программ, градостроительные проекты

Рекомендации СЭО на основании выбранного стратегического решения планируется интегрировать в проект Схемы. Конкретные мероприятия по реализации выбранных направлений развития озелененных территорий будут детализированы и предложены в самом градостроительном проекте Схемы.

При разработке городских программ (планов), связанных с благоустройством озелененных территорий, рекомендуется предусмотреть выполнение благоустройства и реконструкции существующих озелененных территорий общего пользования, а также строительство новых объектов в соответствии с перечнем (реестром) озелененных территорий Схемы.

При разработке градостроительных проектов детального планирования следует предусматривать выделение озелененных территорий общего пользования, включенных перечень (реестр) озелененных территорий Схемы. Установление градостроительных регламентов для функциональной зоны ландшафтно-рекреационная общего пользования следует осуществлять с учетом регламентов, приведенных в Схеме.

3.4 Мониторинг эффективности реализации градостроительного проекта

В соответствии со Статьей 25 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь от 17.07.2023 № 289-З, структурные подразделения местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляющие государственно-властные полномочия в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории административно-территориальной единицы, обеспечивают на соответствующей территории реализацию утвержденных градостроительных проектов, соблюдение режимов территориальных зон по преимущественному функциональному использованию территорий населенных пунктов и иных административно-территориальных единиц.

В соответствии со Статьей 26 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь от 17.07.2023 № 289-З, руководитель территориального подразделения по архитектуре и градостроительству районного исполнительного комитета несет персональную ответственность за реализацию государственной политики в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории соответствующих административно-территориальных, территориальных единиц, рациональную территориальную организацию, качественный уровень архитектурных и градостроительных решений, эффективное использование градостроительных ресурсов в ходе решения возложенных на него задач.

Мониторинг реализации Схемы может осуществляться на основе системы оценки с использованием следующих критериев:

- показатель обеспеченности озелененными территориями общего пользования;

- удельный вес территорий жилой застройки, расположенный в нормативно установленном радиусе доступности от озелененных территорий общего пользования;

- количество благоустроенных озелененных территорий общего пользования;

- ввод в эксплуатацию новых парков, скверов, природных парков, зон отдыха у воды.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Водный кодекс Республики Беларусь от 30.04.2014 № 149-З;
- Кодекс Республики Беларусь об архитектурной, строительной и градостроительной деятельности от 17.07.2023 № 289-З;
- Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 205-З «О растительном мире»;
- Закон Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»;
- СН 3.01.02-2020 «Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования»;
- СН 3.01.03-2020 «Планировка и застройка населенных пунктов»;
- ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»;
- <Письмо> Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 13.05.2025 № 03.1.2-04/6799/11-6/3161 «О рекомендациях по разработке схем озелененных территорий»;
- Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 20.04.2016 № 101 «Об утверждении и введении в действие Правил проведения озеленения населенных пунктов»;
- «Генеральная схема комплексной территориальной организации Республики Беларусь» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2014 г.);
- Схема комплексной территориальной организации Витебской области, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 18.01.2016 № 13 (зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 20.01.2016 № 1/16234);
- «Генеральный план г. Докшицы Витебской области» (УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА», 2023 г.), утвержден Решением Докшицкого районного Совета депутатов от 18.02.2026 № 89;
- Национальная система мониторинга окружающей среды Республики Беларусь: результаты наблюдений, 2025 г., ГИАЦ НСМОС;
- Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их использование и качество вод (за 2024 г.), Минск, 2025 г.;
- Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и окружающая среда: мониторинг достижения целей устойчивого развития. Докшицкий район», ГУ «Докшицкий районный центр гигиены и эпидемиологии», 2025 г.
- Также при анализе существующего состояния окружающей среды и принятии проектных решений были учтены информационные и графические материалы, предоставленные в адрес предприятия службами Докшицкого районного исполнительного комитета, а также предприятиями г. Докшицы.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Краткое резюме соответствия Схемы государственным программам и стратегиям

№№	Аспекты	Программа/план	Общие цели и требования, связанные с градостроительной документацией	Применение (отражение) в градостроительной документации
1	Устойчивое территориальное развитие (рациональное использование земельных ресурсов)	Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г.	Совершенствование экологической политики и экономического механизма природопользования.	Параллельное осуществление разработки градостроительного проекта и проведения процедуры СЭО. Интеграция рекомендаций СЭО в градостроительном проекте.
		Государственная программа «Экология»	Обеспечение экологической безопасности.	При разработке проектных предложений учтены планировочные ограничения, в том числе СЗЗ, санитарные разрывы, охранные зоны, минимальные расстояния.
			Обеспечение устойчивого природопользования.	Схемой предусмотрено: укрепление природно-экологического каркаса города, взаимоувязанного с природными комплексами территорий, прилегающих к г. Докшицы; регламентирование требований к озелененности озелененных территорий общего пользования; обеспечение потребности населения в озелененных территориях общего пользования; оптимизация использования территорий посредством

№№	Аспекты	Программа/план	Общие цели и требования, связанные с градостроительной документацией	Применение (отражение) в градостроительной документации
				формирования рекреационных зон, освоения неблагоустроенных участков территорий.
2	Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия	Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г.	Сохранение разнообразия биологических видов и экосистем.	Развитие системы озелененных территорий общего пользования, а также их дифференциация по видам и разновидностям предусмотрены с учетом наличия элементов национальной экологической сети и природных территорий подлежащих специальной охране, а также режима осуществления в их границах хозяйственной и иной деятельности.
		Стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия.	Обеспечение охраны и устойчивое использование наиболее значимых для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия естественных и близких к естественному состоянию экологических систем за счет природных территорий, подлежащих специальной охране.	
		Государственная программа «Экология»	Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия.	
		Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035 г.	Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия, ресурсов растительного и животного мира	

№№	Аспекты	Программа/план	Общие цели и требования, связанные с градостроительной документацией	Применение (отражение) в градостроительной документации
3	Охрана поверхностных вод	Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2035 г.	Улучшение качества поверхностных вод. Сохранение естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия.	Предусмотрено проведение работ по водному благоустройству пр. Докшицы.
		Водная стратегия Республики Беларусь до 2030 г.	Снижение антропогенной нагрузки на водные объекты, в том числе улучшение качества воды в водных объектах. Улучшение экологического состояния водных объектов в местах массового отдыха в результате развития инфраструктуры.	
4	Социально-экономические (популяризация здорового образа жизни)	Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 г.	Развитие национальной культуры, духовное и физическое оздоровление народа.	Предусмотрены мероприятия по развитию зон рекреации у воды.
		Государственная программа «Физическая культура и спорт».	Формирование инфраструктуры активного отдыха, популяризация здорового образа жизни.	Схемой предусмотрено: благоустройство озелененных территорий общего пользования; создание велосипедной инфраструктуры в пределах озелененных территорий.

Приложение 2.

Письмо ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет)» по специализированной экологической информации по г. Докшицы

МІНІСТЭРСТВА ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАЎ
І АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«Рэспубліканскі Цэнтр па
Гідраметэаралогіі, кантролю
радыяактыўнага забруджвання і
маніторынгу навакольнага асяроддзя»
(Белгідрамет)

пр. Незалежнасці, 110, 220114, г. Мінск,
тэл. (017) 373 22 31, факс (017) 272 03 35
E-mail: kanc@hmc.by
р.сч. № BY98AKBB36049000006525100000
у ААТ «ААБ Беларусбанк», ЦБП № 510 г.Мінска
код АКВВВY2X
АКПА 38215542, УНП 192400785

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПО
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ, КОНТРОЛЮ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(БЕЛГИДРОМЕТ)

пр. Независимости, 110, 220114, г. Минск
тел. (017) 373 22 31, факс (017) 272 03 35
E-mail: kanc@hmc.by
р.сч. № BY98AKBB36049000006525100000
в ОАО «АСБ Беларусбанк», ЦБУ № 510 г.Минска
код АКВВВY2X
ОКПО 38215542, УНП 192400785

24.02.2026 № 9-10/386
На № 09/386 от 12.02.2026

УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА»

О предоставлении
специализированной
экологической информации

Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» предоставляет следующую специализированную экологическую информацию в атмосферном воздухе по объекту «Схема озелененных территорий общего пользования города Докшицы».

Расчетные значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе:

№ п/п	Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	ПДК, мкг/м³			Значения фоновых концентраций, мкг/м³
			максимальная разовая	средне- суточная	средне- годовая	
1	2	3	4	5	6	7
1	2902	Твердые частицы ¹	300,0	150,0	100,0	62
2	0008	ТЧ10 ²	150,0	50,0	40,0	36
3	0330	Серы диоксид	500,0	200,0	50,0	34
4	0337	Углерода оксид	5000,0	3000,0	500,0	501
5	0301	Азота диоксид	250,0	100,0	40,0	34
6	0303	Аммиак	200,0	-	-	46
7	1325	Формальдегид ³	30,0	12,0	3,0	20
8	1071	Фенол	10,0	7,0	3,0	2,2

Примечания:

¹ - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль);

² - твердые частицы, фракции размером до 10 мкм;

³ - для летнего периода.

Исходные элементы для дисперсии, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Докшицы:

Наименование характеристик									Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А									160
Коэффициент рельефа местности									1
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, °С									+23,5
Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, °С									-4,7
Среднегодовая роза ветров, %									
С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	штиль	
8	5	7	15	23	19	15	8	6	январь
14	8	8	8	14	15	18	15	13	июль
10	7	9	13	20	16	15	10	9	год
Скорость ветра U* (по средним многолетним данным), повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с									7

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе рассчитаны в соответствии с ТКП 17.13-05-2024 Охрана окружающей среды и природопользование. Отбор проб и проведение измерений, мониторинг. Качество воздуха. Порядок расчета фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с учетом периодичности, установленной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21.11.2025 № 441-ОД «О некоторых вопросах организации проведения мониторинга атмосферного воздуха». Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе действительны до 31.12.2026 включительно.

Заместитель начальник




А.В.Трусов

Приложение 3.

**Пералік гісторыка-культурных каштоўнасцей г. Докшыцы
(згодна з дзяржаўным спісам гісторыка-культурных каштоўнасцей
Рэспублікі Беларусь)**

№ п/п	Шыфр	Назва	Датаванне	Месца знаходжання	Катэгорыя
1.	213Д000424	Брацкая магіла	1941-1944 гады	г. Докшыцы, пл. Палявога, у скверы	3

Приложение 4. Схема размещения историко-архитектурных ценностей г. Докшицы




Приложение 5.
Перечень (реестр) существующих озелененных территорий общего пользования г. Докшицы

№	Наименование	Идентифика- ционный номер	Вид	Значение	Разновид- ность	Месторасполо- жение	Кадастровый номер земельного участка	Шифр функцио- нальной зоны по Генеральному плану	Площадь, га	Организация, осуществляющая содержание озелененной территории общего пользования (Принадлежность)	Баланс территории	Примечание
1.	Парк отдыха «Заозерный»	1_1CP-1T-1	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. Набережная, пер. Парковый, северо-западный берег пр. Докшицы	Не зарегистрирован	P-1, T-1	2,92	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, беседки, лавочки, скамейки, мусорные урны, МАФ, клумбы, летняя сцена, детские площадки, веревочный городок
2.	Сквер «Мемориальное еврейское кладбище»	2_1CP-2T-1П- 2.3	Сквер	Городское	Мемориальный	ул. Маяковского, ул. Пионерская	Не зарегистрирован	P-2, T-1, П-2.3	1,18	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, тропинки, информационные таблички, мемориальное еврейское кладбище
3.	Сквер на пересечении ул. Ленинской и ул. Октябрьской	3_1CO-2T-1Ж- 2Ж-1	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. Ленинская, ул. Октябрьская	Не зарегистрирован	O-2, T-1, Ж-2, Ж-1	0,27 (с учетом территорий, предлагаемых к изъятию решениями действующего Генерального плана – 0,06)	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, лавочки, скамейки, мусорные урны, МАФ, клумбы
4.	Сквер на пересечении ул. Пионерской, пер. Полевого и ул. Полевого	4_1CP-2O-2	Сквер	Городское	Мемориальный	ул. Пионерская, пер. Полевого, ул. Полевого	Не зарегистрирован	P-2, O-2	0,76	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, скамейки, мусорные урны, освещение, информационные таблички, памятник воинам- интернационалистам, памятники военной техники, памятник воинам 277-й стрелковой дивизии, памятник военнослужащим, погибшим в мирное время
5.	Сквер на пересечении ул. Пионерской, ул. Гайдара и ул. Полевого	5_1CP-1O-2	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. Пионерская, ул. Гайдара, ул. Полевого	Не зарегистрирован	P-1, O-2	1,68 (без учета водных поверхностей – 1,67)	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, лавочки, скамейки, мусорные урны, памятник В.И. Ленину, детская и спортивная площадки
6.	Сквер на пересечении ул. Советской и ул. Дзержинского	6_1CP-1T-1	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. Советская, ул. Дзержинского	Не зарегистрирован	P-1, T-1	0,53	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: тропинки, лавочки, мусорные урны, клумбы, освещение
7.	Сквер на пл. Полевого	7_1CP-2T-1O-1	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	пл. Полевого	Не зарегистрирован	P-2, T-1, O-1	0,13	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, скамейки, мусорные урны, МАФ, клумбы, освещение
8.	Сквер «Сад молитвы»	8_1CP-2T-1	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. Горького, ул. Пионерская	Не зарегистрирован	P-2, T-1	0,39	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, беседки, лавочки, скамейки, мусорные урны, клумбы информационные таблички
9.	Сквер у братской могилы на пл. Полевого	9_1CP-2T-1	Сквер	Городское	Мемориальный	пл. Полевого	Не зарегистрирован	P-2, T-1	0,12	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, информационные таблички, клумбы, памятник воинам Советской армии, партизанам и подпольщикам

№	Наименование	Идентифика- ционный номер	Вид	Значение	Разновид- ность	Месторасполо- жение	Кадастровый номер земельного участка	Шифр функцио- нальной зоны по Генеральному плану	Площадь, га	Организация, осуществляющая содержание озелененной территории общего пользования (Принадлежность)	Баланс территории	Примечание
												Беликой Отечественной войны
10.	Сквер у братской могилы по ул. Молодежной	10_1СЖ-2Т-1	Сквер	Городское	Мемориальный	ул. Молодежная в районе дома № 8	Не зарегистрирован	Ж-2, Т-1	0,12	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: памятник советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, клумбы, посадки молодых деревьев
11.	Сквер у памятника жертвам фашизма	11_1СР-2О-2Т-1	Сквер	Городское	Мемориальный	ул. Маяковского, ул. Пионерская, ул. Полевого	Не зарегистрирован	Р-2, О-2, Т-1	0,32	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, информационные стенды, памятник жертвам фашизма
12.	Зона отдыха у воды у пр. Докшицы	12_1ЗОР-1Т-1	Зона отдыха у воды	Городское	Зона отдыха у воды	ул. Набережная, ул. Советская, северо-западный берег пр. Докшицы	Не зарегистрирован	Р-1, Т-1	0,65	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, беседки, лавочки, мусорные урны, МАФ, пляж, волейбольная площадка, информационные стенды, кабинки для переодевания
13.	Квартал леса № 43, частично кварталы леса № 40, № 44 Докшицкого лесничества ГЛХУ «Бегомльский лесхоз»	13_1ГЛР-4Т-1Ж-1И-2Л-3	Городской лес	Городское	Городской лес	ул. Маяковского, ул. Восточная	Не зарегистрирован	Р-4, Т-1, Ж-1, И-2, Л-3	72,68 (без учета водных поверхностей – 72,58; с учетом водных поверхностей и территорий, предлагаемых к изъятию – 68,69)	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
14.	Озелененная территория на пересечении ул. Ленинской и ул. Пионерской	14_1ОЦО-1О-2Т-1	Озелененный участок общественного центра	Городское	Озелененный участок общественного центра	ул. Ленинская, ул. Пионерская	Не зарегистрирован	О-1, О-2, Т-1	0,17	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, скамейки, мусорные урны, МАФ, клумбы
15.	Озелененная территория у Докшицкого районного исполнительного комитета	15_1ОЦО-2Т-1	Озелененный участок общественного центра	Городское	Озелененный участок общественного центра	ул. Ленинская, ул. Пионерская	Не зарегистрирован	О-2, Т-1	0,30	Земли г. Докшицы	Не установлен	Благоустроена: дорожки, скамейки, клумбы, освещение, фонтан, доска почета

Приложение 6.
Схема доступности существующих озелененных территорий общего пользования г. Докшицы



Приложение 7.
Перечень (реестр) перспективных озелененных территорий общего пользования г. Докшицы

№	Наименование	Идентифика- ционный номер	Вид	Значение	Разновид- ность	Месторасполо- жение	Кадастровый номер земельного участка	Шифр функцио- нальной зоны по Генеральному плану	Площадь, га	Организация, осуществляющая содержание озелененной территории общего пользования (Принадлежность)	Баланс территории	Примечание
1.	Сквер на пересечении ул. Новой и ул. Янки Купалы	1_2СЛ-3	Сквер	Городское	Жилого района	ул. Новая, ул. Янки Купалы	Не зарегистрирован	Л-3	0,39 (без учета водных поверхностей – 0,33)	Земли г. Докшицы	Не установлен	Частично благоустроена: посадки молодых деревьев
2.	Сквер на пересечении ул. Проектируемо й № 1 и ул. Лепельской	2_2СР-2	Сквер	Городское	Жилого района	ул. Проектируемая № 1, ул. Лепельская	Не зарегистрирован	Р-2	0,53	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
3.	Сквер на пересечении ул. Северной и ул. Лепельской	3_2СР-2Ж-2	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. Северная, ул. Лепельская	Не зарегистрирован	Р-2, Ж-2	1,98	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
4.	Сквер на пересечении ул. Солнечной, ул. Лесной и ул. Южной	4_2СР-2	Сквер	Городское	Жилого района	ул. Солнечная, ул. Лесная, ул. Южная	Не зарегистрирован	Р-2	0,12	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
5.	Сквер по ул. Заозерной	5_2СР-2	Сквер	Городское	Жилого района	ул. Заозерная	Не зарегистрирован	Р-2	1,89	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
6.	Сквер по ул. К. Маркса	6_2СР-2	Сквер	Городское	Жилого района	ул. К. Маркса, ул. Сельская	Не зарегистрирован	Р-2	0,32	Земли г. Докшицы	Не установлен	Частично благоустроена: посадки молодых деревьев, клумба
7.	Сквер по ул. Кольцевой	7_2СР-2	Сквер	Городское	Жилого района	ул. Кольцевая	Не зарегистрирован	Р-2	0,13	Земли г. Докшицы	Не установлен	Частично благоустроена: посадки молодых деревьев, клумба
8.	Сквер по ул. Лепельской	8_2СР-2	Сквер	Городское	Жилого района	ул. Лепельская	Не зарегистрирован	Р-2	0,67	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
9.	Сквер по ул. М. Горького	9_2СР-2	Сквер	Городское	Для отдыха и прогулок	ул. М. Горького, ул. Черняховского	Не зарегистрирован	Р-2	0,45	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена
10.	Яблоневый сад	10_2СДР-2	Сад	Городское	Сад	ул. Заречная	Не зарегистрирован	Р-2	8,59	Земли г. Докшицы	Не установлен	Не благоустроена

Приложение 8.
Схема доступности перспективных озелененных территорий общего пользования г. Докшицы

